

รายละเอียดการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฯ ตามโครงการศูนย์เยี่ยม-คืนอุปกรณ์เครื่องช่วยความ
พิการฟื้นฟูสมรรถภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

๑. หลักการและเหตุผล

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการศูนย์เยี่ยม-คืนอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการฯ เพื่อสนับสนุนให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง หรือกลุ่มผู้สูงอายุได้ยืมไปใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน
จำนวน ๔ รายการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการศูนย์เยี่ยม-คืนอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการฯ รวม ๔ รายการ จำนวน ๔ ชิ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย
ที่อยู่ในระยะ กึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม

๒.๒ เพื่อให้บริการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการกับกลุ่มเป้าหมายให้สามารถใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ต่อเนื่องที่บ้านได้

๒.๓ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัว

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายในสินค้านี้


๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ติดบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาในครั้งนี้

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางวิชานันท์ จุลบุตร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวประไพพร กล่อมไสยาสน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางจริยา ขาวหงษา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๔.๑ รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้

จำนวน ๕ คัน

วงเงินงบประมาณ ๓๓,๐๐๐.- บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ราคากลาง คันละ ๖,๖๐๐ บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน)


โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- (๑) โครงสร้างหลักทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ เกรดไม่ต่ำกว่า ๗๐๐๓ หรือ ๗๐๗๕ หรือคาร์บอนไฟเบอร์ หรือ ไททานเนียม หรือแมกนีเซียม ที่ผ่านกระบวนการชุบสี หรือพ่นสี หรือเคลือบขัดเงา
- (๒) โครงสร้างของแกน X-Bar ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือโลหะปลอดสนิม ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- (๓) ที่รองนั่ง มีขนาดกว้างประมาณ ๓๐-๖๐ เซนติเมตร ความลึกประมาณ ๓๐-๕๐ เซนติเมตร ทำจากผ้าใบสังเคราะห์เคลือบด้วย PVC หรือ PU และบุด้วยฟองน้ำ และแผ่น PVC หรือตาข่าย สามารถเลือกขนาดที่รองนั่งได้ตามขนาดร่างกายผู้ใช้งาน สามารถปรับความสูงต่ำของที่รองนั่งได้
- (๔) พนักพิง มีขนาดกว้างประมาณ ๓๐-๖๐ เซนติเมตร และมีความสูงประมาณ ๓๕-๖๐ เซนติเมตร (วัดจากแกนที่รองนั่งถึงขอบบนสุดของพนักพิง) พนักพิงทำจากผ้าใบสังเคราะห์เคลือบด้วย PVC หรือ PU และบุด้วยฟองน้ำ และแผ่น PVC หรือตาข่าย พนักพิงสามารถพับได้ เพื่อความสะดวกในการขนย้าย และจัดเก็บ
- (๕) มีสายรองนั่ง สามารถปรับความยาว และถอดออกได้
- (๖) ที่วางเท้าทำด้วยพลาสติก PVC หรือพลาสติก ABS หรือพลาสติกไนลอน หรือโลหะไม่มีขอบคม สามารถเปิดที่วางเท้าขึ้นได้ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายตัวในท่ายืนของผู้ใช้งาน และสามารถปรับระยะของที่วางเท้าขึ้นลงได้
- (๗) ล้อหน้าเป็นยางตัน ไม่หลุดร่อนเปื้อนพื้นเมื่อใช้งาน ล้อหน้ารวมยางมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๔-๕ นิ้ว ล้อหน้าสามารถหมุนได้รอบทิศทาง ไม่ฝืดหรือมีเสียงดัง
- (๘) วงล้อหลังเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ และซี่ล้อเป็นโลหะปลอดสนิมหรือพลาสติกที่มีความแข็งแรง สามารถปรับตำแหน่งล้อหลังได้ ขนาดวงล้อสำหรับยางขนาด ๑๖-๒๔ นิ้ว ยางล้อเป็นยางตันชนิด Polyurethane สีไม่หลุดร่อนติดพื้นขณะใช้งาน มีวงปั่นติดกับล้อหลังสำหรับให้ผู้ใช้งานปั่นเองได้
- (๙) ห้ามล้อ (เบรก) ติดอยู่ที่ ๒ ข้างของรถนั่งคนพิการ โดยไม่กีดขวางการเคลื่อนย้ายตัวเข้าออกรถนั่งคนพิการ เบรกสามารถเลื่อนตำแหน่งเพื่อปรับระยะการสัมผัสระหว่างหน้าเบรกและผิวยาง
- (๑๐) มีที่วางแขนทั้งสองด้าน ที่วางแขนสามารถถอดออกหรือปรับลงเสมอที่นั่งหรือเปิดขึ้นได้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายตัวของผู้ใช้งาน มีแผ่นกันด้านข้างของที่รองนั่งทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือพลาสติกหรือผ้าใบ เพื่อกันขยี้เสื้อผ้าของผู้ใช้ขึ้นเข้าวงล้อขณะขับเคลื่อน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางวิชนันท์ จุลบุตร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวประไพพร กล่อมไสยาสน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางจริยา ขาวหงษา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- (๑๑) มีด้ามจับติดที่ปลายของโครงพนักพิงทั้งสองข้างสำหรับให้ผู้อื่นช่วยขึ้นให้
(๑๒) มาพร้อมเบาะรองนั่งพองน้ำขนาดพอดีกับรถนั่งคนพิการ เบาะรองนั่งมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ เซนติเมตร
(๑๓) รถนั่งคนพิการสามารถพับเก็บได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและขนย้าย
(๑๔) รับน้ำหนักผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม
(๑๕) รถนั่งคนพิการมีน้ำหนักโดยรวม ไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม
(๑๖) รถนั่งคนพิการผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ มอก. ๒๒๐๗-๒๕๖๒ หรือ JIS T๙๒๐๑ หรือ IOS๗๑๓๖

๔.๒ รวรวฝักเดินแบบปรับระดับได้

จำนวน ๑ ชุด

วงเงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท

- เป็นคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือน มกราคม ๒๕๖๘
ราคากลาง ชุดละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)


โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้


เป็นอุปกรณ์ฝักเดินมีราวจับที่สามารถใช้จับพยุง เพื่อความมั่นคง

- (๑) โครงสร้างฐานทำจากไม้ หรือโลหะที่มีความแข็งแรง มั่นคง ไม่โคลงเคลง ขณะใช้งาน
(๒) ราวจับคู่ทั้งสองข้าง ซ้ายและขวาทำจากสแตนเลส ขนาดศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓๘ มิลลิเมตร
(๓) ความกว้างของราวทั้งสองข้าง มีขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว หรือ ๖๐ เซนติเมตร
(๔) ปรับความสูงของราวได้ ไม่น้อยกว่า ๒๗ - ๓๘ นิ้ว
(๕) ความยาวตลอดบาร์คู่นานยาว ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
(๖) เสานอกและเสาในทาด้วยสแตนเลสกลม
(๗) เสาบาร์มีจำนวน ๔ เสา เป็นลักษณะเสาสองท่อนสวมกัน มีสลักสปริงล็อก ใช้สำหรับปรับระดับ

ความสูง - ต่ำ ของราวฝักเดิน

- (๘) ลงสีเคลือบด้วยยูรีเทน ปลายทั้งสองด้าน เพิ่มร่องพื้นกันลื่น
(๙) แผ่นไม้กว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางวิชนันท์ จุลบุตร)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวประไพพร กล่อมไสยาสน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางจริยา ขาวหงษา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๔.๓ เติงเฟาเวอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก.

จำนวน ๒ เติง

วงเงินงบประมาณ ๓๑,๐๐๐.- บาท

- เป็นคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘

ราคากลาง เติงละ ๑๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

(๑) โครงเต็งทำด้วยโลหะที่มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ปอนด์ หรือ ๒๐๐ กิโลกรัม เคลือบสีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ

(๒) พนักหั่วท้ายเต็งทำด้วยปาร์ติเคิลบอร์ด

(๓) พื้นเต็งทำด้วยโลหะ

(๔) มีมือหมุนยกพื้นเต็งได้ ๒ ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้น และหมุนยกเข้าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลาสติก และไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น

(๕) มีล้อชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน ๔ ล้อ และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่า ๑ คู่

(๖) ขนาดเต็งไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๒๐๐ x ๖๐ เซนติเมตร (รวมพื้นนอน)

๔.๔ รถนั่งคนพิการชนิดนั่งถ่ายและอาบน้ำได้

จำนวน ๑ คัน

วงเงินงบประมาณ ๑๒,๐๐๐.- บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานของรัฐ จึงใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด ดังนี้

๑. บริษัท ไฟโอเนียร์ อัลโลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่อหน่วย ๑๑,๐๐๐ บาท

๒. บริษัท เออร์ต้า เมติคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) เสนอราคาต่อหน่วย ๑๒,๐๐๐ บาท

๓. บริษัท เคพีเอ็น เมติคอล จำกัด เสนอราคาต่อหน่วย ๑๓,๕๐๐ บาท

ราคากลาง คันละ ๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

เป็นรถนั่งคนพิการที่สามารถเป็นรถเข็นวีลแชร์ภายในบ้านหรือนำไปใช้นอกบ้านได้

(๑) โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย ที่ผ่านกระบวนการชุบสี หรือพ่นสีฝุ่น หรือเคลือบขัดเงาเกรดไม่ต่ำกว่า T๖๐๖๑ ต้องมีใบรับรองเกรดอลูมิเนียม ที่ใช้ผลิตรถนั่งจากโรงงาน หรือนำเข้าอลูมิเนียมที่ใช้และมีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิตว่าใช้วัสดุดังกล่าวจริง โครงสร้างหลักมีความหนาของท่อไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

(๒) พนักพิงทำจากโพลียูรีเทนขึ้นรูป (PU) มีความสูงไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐-๔๕ เซนติเมตร โครงพนักพิงสามารถถอดหรือพับได้ เพื่อความสะดวกในการขนย้าย

(๓) เบาะนั่งทำจากโพลียูรีเทนขึ้นรูป (PU) มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร ความสูงจากพื้นถึงขอบล่างของเบาะนั่งด้านหลังไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร สามารถขับถ่ายได้โดยไม่ต้องยกเบาะออกพร้อมอาบน้ำได้

(๔) ที่วางแขนทำจากโพลียูรีเทน (PU) สามารถถอดออกหรือเปิดออกได้ เพื่อให้คนพิการเคลื่อนย้ายตัวได้สะดวก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางวิชนันท์ จุลบุตร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวประไพพร กล่อมไสยาสน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจริยา ขาวหงษา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(๕) ล้อหน้าและล้อหลังมีลักษณะดังนี้

- ล้อหน้าเป็นล้อยางตัน โครงและขอบล้อเป็นพลาสติก PP หรือโลหะปลอดสนิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว คุณสมบัติเป็นยาง คุณภาพดี ไม่มีการหลุดร่อนและสีไม่ลอกติดพื้น

- ล้อหลังมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว มีวงเป็นยางตันมีดอกยางเป็นยางคุณภาพดี ไม่มีการหลุดร่อนและสีไม่ลอกติดพื้น ล้อและก้านล้อทำจากวัสดุทนทาน สามารถถอดล้อได้ และเมื่อถอดล้อหลังออกแล้วต้องมีล้อเล็กด้านหลัง ๒ ล้อ เพื่อสามารถใช้งานในที่แคบได้

(๖) ห้ามล้อ (Wheel brake) ทำด้วยสแตนเลส หรืออลูมิเนียมอัลลอย ที่สามารถเลื่อนตำแหน่งเพื่อปรับระยะการสัมผัสระหว่างหน้าเบรก และผิวยาง ซึ่งติดอยู่ที่ ๒ ข้างของรถนั่ง

(๗) มีอุปกรณ์กันหยางหลัง อย่างน้อย ๑ ข้าง สามารถปรับระดับได้

(๘) มีถังหรือภาชนะที่รองรับสิ่งปฏิกูล สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ผลิตจากพลาสติกแข็งแรง ทนทาน ไม่คม

(๙) สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม

(๑๐) น้ำหนักตัวรถรวมอุปกรณ์แล้วไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม

(๑๑) โรงงานผลิตได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ , UKAS , CE , หรือที่ดีกว่า

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

(๑) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

(๒) รับประกันคุณภาพ พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยความเสียหายนั้นเกิดจากสภาพการใช้งานตามปกติ และมีใบแสดงชื่อ - ที่อยู่ เบอร์โทรของผู้ขาย ติดไว้กับตัวรถเพื่อให้ผู้ใช้รถติดต่อผู้ขายได้สะดวก หากกรณีมีปัญหา โดยติดมาพร้อมทุกคัน คันละ ๑ ชุด

(๓) มีคู่มือการใช้งาน คันละ ๑ ชุด พร้อมคิวอาร์โค้ดคู่มือการใช้งาน ติดไว้ที่ตัวรถ

(๔) มีอุปกรณ์สำหรับการดูแลรักษาที่สามารถใช้ปรับแต่งกับรถได้ เช่น ประแจปากตายและหกเหลี่ยม จำนวน ๑ ชุด

(๕) บริษัทจะต้องมีหนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) ที่ผ่านการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข แนบมาในวันที่ยื่นข้อเสนอ

(๖) รับการประกัน ๑ ปี

๖. เงื่อนไขการส่งมอบ

(๑) ระยะเวลาในการส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

(๒) อุปกรณ์ที่ส่งมอบ จะต้องคงคุณภาพตามข้อกำหนดไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(๓) การส่งมอบอุปกรณ์ ณ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หรือสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกำหนด

๗. งบประมาณและการจ่ายเงิน

การเบิกจ่ายเงินจะกระทำเมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้รับอุปกรณ์ถูกต้อง จำนวนครบถ้วน ตลอดจนได้รับเอกสารครบถ้วน จึงจะมีการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางวิชนันท์ จุลบุตร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวประไพพร กล่อมไสยาสน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางจริยา ขาวหงษา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๘. วงเงินในการจัดหา

๘.๑ วงเงินงบประมาณจากเงินรับฝากอื่นๆ - ระยะสั้นของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสาคร วงเงินงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังนี้

๑) รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ จำนวน ๕ คันๆ ละ ๖,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท

๒) รวผักเดินแบบปรับระดับได้ จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๓) เตียงเท้าล้อรี ชนิดมือหมุน แบบ ก จำนวน ๒ เตียงๆ ละ ๑๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท

๔) รถเข็นนั่งถ่าย อาบน้ำ จำนวน ๑ คันๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

๘.๒ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๑) ลำดับที่ ๑ ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคาตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒) ลำดับที่ ๒ ใช้ราคาตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๓) ลำดับที่ ๓ ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฯ ธันวาคม ๒๕๖๘

๔) ลำดับ ๔ ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด


๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้พิจารณาราคา ใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางวิชนันท์ จุลบุตร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวประไพพร กล่อมไสยาสน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางจริยา ขาวหงษา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

**ตารางสรุปรายการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจำนวน ๔ รายการ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรสาคร**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	วงเงินงบประมาณ ที่จะซื้อ	แหล่งอ้างอิงราคา
๑.	รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้	๕	คัน	๖,๖๐๐	๓๓,๐๐๐	ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒.	ราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้	๑	ชุด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือน มกราคม ๒๕๖๘
๓.	เตียงเฟวเลอร์ ชนิดมีอหุมน แบบ ก.	๒	เตียง	๑๕,๕๐๐	๓๑,๐๐๐	บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘
๔.	รถนั่งคนพิการชนิดนั่งถ่ายและอาบน้ำได้	๑	คัน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด ๓ บริษัท ดังนี้ - บริษัทไฟโอบีเรียร์ อัลโลเนอซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท - บริษัทเออร์ต้า เมดิคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท - บริษัทเคพีเอ็น เมดิคอล จำกัด เป็นเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท

ลงชื่อ.....
(นางวิชนันท์ จุลบุตร)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ.....
(นางสาวประไพพร กล่อมไธยาสน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นางจริยา ขาวหงษา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

.....กรรมการ

